

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Nectarin, Erik, Avakado, Kivi	Gözler patladığında ilk uygulama Çiçeklenme bitiminde 2. uygulama Hasattan sonra tek uygulama	150-300ml/100lt su
Bağ	Çiçek öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Meyve tutumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Gözler patladığında ilk uygulama Çiçeklenme bitiminde 2. uygulama Hasattan sonra tek uygulama	150-300ml/100lt su
İspanak, Pırasa, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç	Ekimden yaklaşık 3 hafta sonra erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara
Patates, Sarımsak, Soğan, Mercimek, Nohut	Bitki boyu 10-15 cm iken tek uygulama	125-250ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/dekara
Çilek	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama Meyve tutumundan itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/dekara
Kavun, Karpuz	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama Meyve tutumundan itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/dekara
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	4-6 yapraklı devreden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Bitki boyu 10-15 cm olduğunda 1. uygulama 20-30 cm sonra 2. uygulama	125-250ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Kardeşlenme döneminde 1-2 uygulama	125-250ml/dekara

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTİLİZER

Adept Cal Gold

Kalsiyum Nitrat Çözeltilisi
Yapraktan Uygulama İçin

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	w/w
Toplam Azot (N)	%10
Nitrat Azotu (N)	%10
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%15
Suda Çözünür Bor (B)	%0.01
Suda Çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlı	%0.01
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlı	%0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlı	%0.05
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0.001
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlı	%0.02
pH: 5 - 7	
Şelatın stabil kaldığı pH aralığı: 3 - 12	

Klor içeriği: %3,8

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koriyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 11251

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.
Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.
Karışımından emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG İNGİLTERE
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE
İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

