

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Nektarin,, Erik, Avakado, Kivi	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-200ml/100lt su YAPRAKTAN
Bağ	Sürgünler 20cm olunca başlanır hasata kadar 3-4 uygulama	150-200ml/100lt su YAPRAKTAN
Zeytin	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-200ml/100lt su YAPRAKTAN
Narenciye, Çay, Muz	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-200ml/100lt su YAPRAKTAN
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-200ml/100lt su YAPRAKTAN
İspanak, Pırasa, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç	Ekimden yaklaşık 3 hafta sonra erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekara YAPRAKTAN
Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/dekara YAPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Şaşırtmadan sonra veya bitkiler 3-4 haftalık iken başlanır, 15 gün ara ile 3-4 uygulama	100-150 ml/dekara YAPRAKTAN
Çilek	İlk tomurcuk görüldüğünde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekara YAPRAKTAN
Kavun, Karpuz	Şaşırtmadan sonra başlanır 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/dekara YAPRAKTAN
Şeker Pancarı	4-6 yapraklı devreden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150 ml/dekara YAPRAKTAN
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Bitki boyu 10-15 cm den itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-150ml/dekara YAPRAKTAN
Süs Bitkileri, Çim	Gelişme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-200 ml/100 lt su YAPRAKTAN
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Çimlenme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 ml/dekara YAPRAKTAN

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTİLİZER

Adept High N

Azotlu Gübre Çözeltilisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	w/w
Toplam Azot (N)	%25
Nitrat Azotu (N)	% 6
Amonyum Azotu (N)	% 4
Üre Azotu (N)	% 15
Suda çözünür Bor (B)	%0.02
Suda çözünür Bakır (Cu)	%0.15
Suda çözünür Demir (Fe)	%0.02
Suda çözünür Mangan (Mn)	%0.9
Suda çözünür Molibden (Mo)	%0.005
Suda çözünür Çinko (Zn)	%0.005

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutmayınız, Teneffüs etmeyiniz.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Korumacı eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 21217

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı : 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

Adept High N, birçok insektisit ve fungusit ile karışabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır.

FİRMA BEYANI:

Firma, **Adept High N**'un bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX GRIFLUIDS LIMITED

Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,

PE 34 3 AG ENGLAND

Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE

İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2

35600 Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17



Net Ağırlık :

Hacim :