

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Bağ	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Çilek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Kavun, Karpuz	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde birer uygulama	100-200ml/dekara

OMEX

AGRIFLUIDS
EC FERTILIZER

Adept NPZn

NP Gübre Çözeltisi
10 - 34 - 0 + Zn

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N) %10
Amonyum Azotu (N) %10
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) %34
Suda çözünür tamamı EDTA ile şelatlı Çinko (Zn) %0.2

w/w

Şelatin Stabil kaldığı pH aralığı : 3-12

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Korumacı eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No :31680

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

Adept NPZn, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımından emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

Firma, **Adept NPZn** 'nin bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG ENGLAND
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2 Bahçelievler
Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17



Net Ağırlık :
Hacim :