

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Bağ	Sürgünler 20cm olunca başlanır hasata kadar 3-4 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar	Ekimden yaklaşık 3 hafta sonra erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara
Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Erken gelişme döneminde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Şaşırtmadan sonra veya bitkiler 3-4 haftalık iken başlanır, 15 gün ara ile 3-4 uygulama	150-250ml/dekara
Çilek	İlk tomurcuk görüldüğünde 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara
Kavun, Karpuz	Şaşırtmadan sonra başlanır 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara
Şeker Pancarı	4-6 yapraklı devreden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Bitki boyu 10-15 cm den itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Ulaf, Çeltik	Çimlenme döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-250ml/dekara

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI: Yukarıdaki bütün bitkiler için 1-2lt/da

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTİLİZER

Adept N Starter

Azotlu Gübre Çözeltilisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	w/w
Amonyum Azotu (N)	%15
Üre Azotu (N)	%10.9
	%4.1

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No : 31681

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

Adept N Starter, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımından emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

Firma, **Adept N Starter** 'in bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG ENGLAND
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2 Bahçelievler
Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17



UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :

Hacim :