

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Bağ	Çiçek öncesinden başlamak üzere 15 günde 1 uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nectarin, Kiraz, Vişne	Çiçek öncesinden başlamak üzere 15 gün ara ile bir uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçek öncesinden başlamak üzere 15 günde 1 uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Çiçek ve meyve tutumunda 2 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ara ile bir uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Şeker Pancarı	2-3 yapraklı devreden itibaren toplam 2-3 uygulama	125-250ml/da
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından hemen önce başlamak, haftada 1 uygulama olmak üzere toplam 2-3 uygulama	125-250ml/da
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik	Kardeşlenme döneminde ve başaklanma başlangıcında toplam 2 uygulama	125-250ml/da
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ara ile toplam 2-3 uygulama	125-250ml/da
Ispanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Kamıbahar, Lahana, Pırasa, Maydonoz, Enginar	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-250ml/da
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 15 gün ara ile toplam 2 uygulama	125-250ml/da
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 15 gün ara ile toplam 2 uygulama	125-250ml/da
Patates, Havuç, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Tomurcuk 1. çiçek döneminde 2 uygulama	125-250ml/da

OMEX

AGRIFLUIDS

EC FERTILIZER

Adept Sequential K

NPK Gübre Çözeltisi
6 - 12 - 25 + ME

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Toplam Azot (N)	%6
Nitrat Azotu (N)	%6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%25
Suda Çözünür Bor (B)	%0.02
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu)	%0.05
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	%0.1
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	%0.05
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	%0.05

w/w

Şelatın stabil kaldığı pH aralığı : 3 - 12

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Şarj No'su :
Lisans No : 564
Tescil No : 31679

DEPOLAMA :
Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

Adept Sequential K, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımından emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

Firma, **Adept Sequential K** 'nın bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG ENGLAND
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2 Bahçelievler
Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17



Net Ağırlık :
Hacim :