

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Bağ	Çiçek öncesinden başlamak üzere 15 günde 1 uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Çiçek öncesinden başlamak üzere 15 gün ara ile bir uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçek öncesinden başlamak üzere 15 günde 1 uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Narenciye, Çay, Muz	Çiçek ve meyve tutumunda 2 uygulama	150-300ml/100lt su
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ara ile bir uygulama toplam 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Şeker Pancarı	2-3 yapraklı devreden itibaren toplam 2-3 uygulama	125-250ml/da
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından hemen önce başlamak, haftada 1 uygulama olmak üzere toplam 2-3 uygulama	125-250ml/da
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde birer uygulama	125-250ml/da
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ara ile toplam 2-3 uygulama (Erken devrede köklendirici olarak kullanılır.)	125-250ml/da
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Maydanoz, Enginar	Çiçeklenme öncesi başlamak üzere 15 gün ara ile toplam 2-3 uygulama (Erken devrede köklendirici olarak kullanılır.)	125-250ml/da
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 15 gün ara ile toplam 2 uygulama	125-250ml/da
Çiçek	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 15 gün ara ile toplam 2 uygulama	125-250ml/da
Patates, Havuç, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Tomurcuk 1, çiçek döneminde 2 uygulama	125-250ml/da

Adept Sequential P
 NPK Gübre Çözeltisi
 6 - 26 - 13 + ME

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

	w/w
Toplam Azot (N)	%6
Nitrat Azotu (N)	%3
Amonyum Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%26
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%13
Suda Çözünür Bor (B)	%0.02
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu)	%0.05
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	%0.1
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	%0.05
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	%0.05

Şelatın Stabil kaldığı pH aralığı : 3-12

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koriyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :
 Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
 Şarj No'su :
 Lisans No : 564
 Tescil No : 31677

DEPOLAMA :
 Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞILIRLIK :

Adept Sequential P, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımdan emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

Firma, **Sequential P** 'nin bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
 Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
 PE 34 3 AG ENGLAND
 Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI
 SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
 1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2 Bahçelievler
 Karşıyaka / İZMİR
 Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

