

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nectarin, Kiraz, Vişne	İlk sürgünlerin görüldüğü dönemden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Bağ	Çiçeklenme ve dane oluşumundan hemen önce olmak üzere 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Zeytin	Çiçeklenmeden önce 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Narenciye, Çay, Muz	İlk sürgünlerin görüldüğü dönemden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Yapraklanmayla beraber uygulamaya başlanır 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/100 lt su
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Lahana, Pırasa, Enginar	İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama	100-200 gr/da
Patates, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama	100-200 gr/da
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama	100-200 gr/da
Çilek	Fide dikiminden itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/da
Kavun, Karpuz	Şaşırtmadan sonra başlanır 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 gr/da
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	İlk gelişme döneminde başlayarak 10 gün ara ile 3 uygulama	100-200 gr/da
Pamuk, Soya, Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme devresi boyunca 10 gün ara ile 2 uygulama	100-200 gr/da
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde olmak üzere 2 uygulama	100-200 gr/da

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

Damlama sulama ile 1,5 – 3 Kg / Da dozda uygulama yapılır. Uygulama zamanı yapraktan uygulama ile aynıdır.

Net Ağırlık :



EC FERTİLİZER HEROCRIS PHOSPHATED 13 - 40 - 13 +TE NPK GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot (N)	%13
Nitrat Azotu (N)	%3.4
Amonyum Azotu (N)	%8.6
Üre Azotu (N)	%1.0
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%13
Suda Çözünür Bor (B)	%0.05
Suda Çözünür Bakır ((Cu)	%0.03
Suda Çözünür Molibden(Mo)	%0.003
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.05

pH: 4.4 - 6.4
Klor:%0.5

UYARILAR

Asla uygun doz oranını aşmayınız.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
Çocuklardan uzak tutunuz
Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
Tıbbi yardım alınınız.
Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Şarj No'su :

Lisans No : 564

Tescil No :

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı + 5 / + 40° C olmalıdır.

KARIŞILIRLIK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.

Karışımından emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orjinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ :

HERO GRA ESPECIALES S.L.

Poligono Industrial Juncaril, Calle Loja s/n
18220 Albolote GRANADA (Spain)

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:2 Daire:2

Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR

Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17