



YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Bağ	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Zeytin	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Patates, Havuç, Sarımsak, Soğan, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/da
Narenciye, Çay, Muz	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Çilek	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/da
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Avakado, Kivi, Nektarin, Kiraz, Vişne	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/da
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde birer uygulama	100-200ml/da
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/da
İspanak, Marul, Kereviz, Brokoli, Karnibahar, Lahana, Pırasa, Maydonoz, Enginar	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/da
Kavun, Karpuz, Hiyar, Kabak	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/da
Şeker Pancarı	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/da
Antep fıstığı, Badem, Fındık	Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100lt su

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

Damlama sulama ile 1-2lt / Dekar dozda uygulama yapılır.
Uygulama zamanı yaprakdan uygulama ile aynıdır.

EC FERTİLİZER HEROFOL NP 7-39-0 NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	w/w %7.0
Nitrat Azotu (N)	%3.5
Amonyum Azotu (N)	%3.5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%39
pH: 0.2	
Klor: %0	



Tahrış Edici

UYARILAR

- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye

Nedilir.Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No'su :
Lisans No : 564
Tescil No :

DEPOLAMA :
Depolama sıcaklığı : + 5 / + 40°C

KARIŞABİLİRLİK :

Herofol NP, diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmamalıdır. Karışımın emin olmak için kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

Firma, Herofol NP 'nin bileşim, formülasyon ve içeriğini garanti eder. Firma kendi kontrolü dışındaki faktörlerden ve ürünün uygun olmayan şartlardan dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

Herogra Especiales. S.L
Polig. Juncaril, Calle Loja. s/n
18220 Albolote (Granada) Spain

İTHALATÇI :

Sanagro Gıda Tarım Kimya Haşere İlaçlama San ve Tic.Ltd.Şti
1671 Sokak No:2/1 A Blok Kat:1 D:2
Bahçelievler - Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketinin aynısı olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.