

İmal Tarihi
Son Kullanma Tarihi
Sarj No
Ruhsat Tarih ve Numarası : 22.09.2017 / 10966

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
ŞEKER PANCARI	Tarla Küskütü (Cuscuta campestris) Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate)	* Erken dönem 300 ml/dekara ** Geç dönem 400 ml/dekara

* Erken dönem, küskütün çimlenme dönemi (2 mm boyda)
** Geç dönem, küskütün kültür bitkisine sarılmadan önceki dönem

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulama Hazırlama :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaşı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20 - 40 litre olmalı, uygulamada yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLENMESİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurunuz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm aparatların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

SANATRA FLOW uygulamaları günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Münavebe Bitkileri :

Şeker Pancarını takiben SANATRA FLOW uygulanmış alana münavebe bitkisi olarak kışlık tahıllar ekilecek ise toprağın en az 15 cm derinlikte sürülmesi ne dikkat ediniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SANATRA FLOW adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup (K 1) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SANATRA FLOW'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K 1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLILIK:

SANATRA FLOW başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
-EVDE KULLANMAYINIZ.
-ÇOCUKLARDAN, GIDA, VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ İÇİNE 1/4 ÖNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Cilt ve gözde yanma ve tahriş yapabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Solumum : Hastayı ilaçı alandan uzaklaştıran temiz havaya çıkarın hemen doktorla temasa geçin.

Deri ile temas : Cildi derhal bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenen giysileri çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tahriş varsa tıbbi yardım alın.

Göz ile temas : Gözleri derhal bol su ile göz kapakları açık bir şekilde en az 15 dakika yıkayın, varsa kontakt lensleri çıkarın, yıkamaya devam edin. Göz doktorundan tıbbi yardım alın.

Yutma : Ağız yoluyla hiç bir şey vermemiz. Kusturmayın, kusmasına izin vermemiz. Hemen doktor çağırın ve/veya acil yardıma sevk edin. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel : 114

® = SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ'nin tescilli ticari markasıdır.

Net Miktarı : 1 Lt
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER : Propyzamide

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H314 : Alerjik reaksiyona yol açabilir.
H351 : Kansere yol açma şüphesi var.
H400 : Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202 : Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P273 : Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 : Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet/göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P308+P313 : Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.
P405 : Kilit altında saklayın.
P501 : İçeriği / kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 : İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Uygulama öncesi kalibrasyon yapınız.
* Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
* Arılara zehirlidir çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
* Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılması tavsiye edilmez.
* Tarla bitiminde döndüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
* Başka bir gaye için kullanmayınız.
* Boş ürün ambalajlarını usulüne göre imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal , (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırlarında dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Firma, ürünlerinin orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.



ÜRETİCİ FİRMA :

HOCKLEY INTERNATIONAL LTD.
Hockley House 3 Longstone Road Ashbrook
Office Park Manchester M22 5LB İNGİLTERE

ÜRETİM TESİSİ :

HOCKLEY INTERNATIONAL LTD.
Hockley House 3 Longstone Road Ashbrook
Office Park Manchester M22 5LB İNGİLTERE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mah. 8001 Sokak No:2
Kemalpaşa / İzmir
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

